



Miniln
MOULURES

PIN DES LANDES
BOIS EXOTIQUES
BOIS DU NORD
MDF

MININ

MOULURIER



L'ENTREPRISE

L'entreprise Minin propose **1400 profils différents de moulures** en pin des landes ou en bois exotiques destinées au bâtiment et à la décoration.

Spécialisée dans les profils spéciaux, Minin est à même de **concevoir et de fabriquer du sur-mesure intégral**.



LES PRODUITS

Minin propose **une gamme large et profonde de moulures** avec un choix impressionnant en : essences, longueurs, épaisseurs. L'entreprise est **fidèle à ses fournisseurs depuis 23 ans**, ce qui garantit l'excellence des bois et de leurs préparations.



Planches pin en direct des scieries : **Gironde Landes Dordogne**
Planches via des importateurs : **Afrique, Brésil** : bois exotique

Amérique : chêne d'Amérique

Finlande : sapin

Les essences les plus utilisées pour la décoration sont le hêtre, le chêne d'Amérique, le sapin, le bois exotique blanc et rouge.

LES OUTILS DE PRODUCTIONS

Ce qui fait la force inégalée de l'entreprise Minin et sa réactivité, c'est bien **le renouvellement régulier de ses outils de production** :

5 moulurières Wernig - **4** déligneuses Raimann - **2** scies à ruban - **1** scie à panneaux numérique - **1** aboteuse - **1** atelier vernissage avec vernisseur numérique
2 séchoirs à bois - **1** atelier d'affûtage



La plupart des bois sont achetés verts et séchés par les établissements Minin dans les séchoirs pour une meilleure stabilité.

PRODUCTIVITÉ, RÉACTIVITÉ ET QUALITÉ

Le stock imposant de l'entreprise Minin lui permet **une grande réactivité** dans ce métier : **1 000 000 euros** en moyenne de planches et de prêts débit sont stockés et sécurisés contre tout incident.

La production représente à ce jour **1 000 m3 de bois** par mois soit un semi-remorque de planches par jour. L'entreprise Minin produit plus d' **1 million de mètres de moulure par mois**, toutes les machines pouvant tourner jusqu'à 60m/mn.

MOULURES

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
+ prépeint ou finition peinture


















PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	
DEMI ROND 	9	9	50	<ul style="list-style-type: none"> • Modernes • Spéciales tronquées 	24 / 28	24 / 28	25	
	11	11	50		24 / 34	23 / 34	25	
	14	14	50		47	47	10	
	19	19	50					
	24	24	50					
	28	28	25					
TROIS QUARTS DE ROND 	14	14	50	CORNICHES DÉCOR RB 	24 / 60	23 / 59	15	
	18	18	50		24 / 80	23 / 78	10	
	24	24	25					
TOURILLONS 	7	7	50	PARECLOSES 	8 / 9	8 / 9	50	
	9	9	50		10 / 12	10 / 12	50	
	11	11	50		13 / 24	13 / 24	50	
	14	14	50		13 / 25,5	13 / 25,5	50	
	17	17	50					
	19	19	50	LAMES RASES Sans nœud 	11 / 64	11 / 64	10	
	24	24	25		10 / 73 SN	10 / 73	10	
	28	28	25		12 / 73 SN	12 / 73	10	
	34	34	10		BARRES À BANC 	24 / 28	24 / 28	25
	38	38	10			24 / 38	24 / 38	25
	57	57	5			SOCLES 	18 / 55	18 / 55
67	67	5						
LAMES AMÉRICAINES 	7 / 36	7 / 36	50	CHAMBRANLES 	9 / 28	9 / 28	50	
	11 / 36	11 / 36	25		9 / 34	9 / 34	50	
CIMAISES À LAMBRIS 	30 / 40	28 / 38	25		A doucines (douc.)	9 / 38	9 / 38	50
					9 / 44	9 / 44	50	
CORNICHES 	13 / 13	13 / 13	50			9 / 48	9 / 48	50
	17 / 17	17 / 17	50			A boudins (bouc.)	9 / 68	9 / 68
	24 / 24	23 / 23	25	14 / 34		14 / 34	25	
	28 / 28	27 / 27	25			22 / 68	22 / 68	10
	38 / 38	37 / 37	10			24 / 68	24 / 68	10
	47 / 47	47 / 47	10					

- Classiques et Modernes
- Tronquées ou non

MOULURES

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M
 + abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
 + prépeint ou finition peinture



PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT			
CIMAISES  Modernes  Classiques	9 / 34	9 / 34	50	STYLOBATE PLINTHES DÉCOR  MOULURES D'ENCADREMENT  A doucines (douc.) et  A boudins (bouc.) MOULURES DÉCORATIVES MD 1  MD 2  MD 3  MD 4  MD 5  MD 6  MD 7  MD 8  MD 9  MD 10 	9 / 38	9 / 38	50	16 / 140	15,5 / 138	5
	9 / 44	9 / 44	50		13 / 70	12 / 68	10			
	9 / 48	9 / 48	50		13 / 100	12 / 98	10			
	9 / 58	9 / 58	50		8 / 19	8 / 19	50			
	14 / 48	14 / 48	25		8 / 24	8 / 24	50			
	14 / 54	14 / 54	10		8 / 38	8 / 38	50			
	18 / 58	18 / 58	10		8 / 34	8 / 34	50			
	CHAMBRANLES INCLINÉES  Angle arrondis (AR) ou angles vifs (AV)	14 / 6 / 40	14 / 6 / 38		25	9 / 38	9 / 38	50		
14 / 6 / 45		14 / 6 / 44	25	9 / 44	9 / 44	50				
14 / 6 / 50		14 / 6 / 48	15	9 / 48	9 / 48	50				
14 / 6 / 60		14 / 6 / 58	15							
PLINTHES RAINÉES/BOUTS Petits nœuds 	10 / 50	9 / 48	10	PLINTHES RAINÉES/BOUTS Sans nœud 	10 / 70	9 / 68	10			
	10 / 100	9 / 98	10		10 / 100	9 / 98	10			
	10 / 110	9 / 108	10		10 / 110	9 / 108	10			
	13 / 70	12 / 68	10		13 / 70	12 / 68	10			
	13 / 100	12 / 98	10		13 / 100	12 / 98	10			
	13 / 110	12 / 108	10		13 / 110	12 / 108	10			
	10 / 50	9 / 48	10		10 / 100	9 / 98	10			
10 / 70	9 / 68	10	10 / 110	9 / 108	10					
10 / 100	9 / 98	10	13 / 70	12 / 68	10					
10 / 110	9 / 108	10	13 / 100	12 / 98	10					
13 / 70	12 / 68	10	13 / 110	12 / 108	10					
13 / 100	12 / 98	10	10 / 100	9 / 98	10					
13 / 110	12 / 108	10	10 / 110	9 / 108	10					
15 / 120	14 / 118	5	13 / 100	12 / 98	10					
			15 / 120	14 / 118	5					

MOULURES

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
+ prépeint ou finition peinture



PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	
MD 11 	12,8 / 36	12,8 / 36	15	 8	28 / 48	26 / 47	10	
MD 12 	14 / 41	14 / 41	15	 9	12 / 24	12 / 24	50	
MD 13 	14 / 41	14 / 41	15	 10	12 / 29	12 / 29	50	
MD 14 	11 / 40,5	11 / 40,5	19	 13	39 / 46	37 / 46	10	
MD 17 	12 / 50	12 / 50	24	 14	24 / 28	23 / 28	50	
MD 18 	16,5 / 53	16,5 / 53	27	PROFILS FAÏENCE 	12 / 28	12 / 28	25	
MD 19 	22 / 55,5	22 / 55,5	29		14 / 28	14,5 / 28	25	
MD 25 	12,5 / 10,5	12 / 108	65	PROFILS MOQUETTE 	9 / 24	9 / 24	50	
MD 26 	14 / 103,5	14 / 103	70	MOULURES PLAN DE TRAVAIL 	29 / 38	29 / 38	15	
PROFILS DECOR 	7 / 17	7 / 17	50			29 / 44	29 / 44	10
	9 / 18	9 / 19	50			34 / 27	34 / 27	10
CREMAILLERES 	14	14	-		38 / 40	34 / 40	5	
	18	18	-	NEZ DE MARCHE 	28 / 70	28 / 68	5	
	24	24	-			35 / 70	35 / 69	5
MOULURES DE CADRES 	1	23 / 29	22 / 28	25	LAMES VOLETS Sapin (Long. 2,40 m) 	22 / 90	22 / 86	5
	2	28 / 40	26 / 39	25		28 / 90	28 / 86	5
	3	28 / 39	23 / 39	25	BARRES ECHARPES 	22 / 70	22 / 68	5
	4	37 / 57	37 / 57	10		28 / 70	28 / 68	5
	6	23 / 80	23 / 80	10	COUVRE JOINT 	22 / 50	22 / 48	15
	7	23 / 93	23 / 90	10				

TASSEAUX

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
+ prépeint ou finition peinture



PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	
CARRELETS 	7	27	50	TASSEAUX 3 faces	24 / 28	23 / 28	25	
	9	9	50		24 / 38	23 / 38	15	
	11	11	50		24 / 48	23 / 48	10	
	14	14	50		24 / 58	23 / 58	10	
	17	17	50		28 / 38	27,5 / 38	15	
	19	19	25		28 / 48	27,5 / 48	10	
	24	24	25		28 / 58	27,5 / 58	10	
	28	28	25					
	38 P.N+S.N	37	9		TASSEAUX Petits nœuds	24 / 28	23 / 28	25
	48 P.N+S.N	47	5			24 / 38	23 / 38	15
TASSEAUX 3 faces 	9 / 14	9 / 14	50	24 / 48	23 / 48	10		
	9 / 19	9 / 19	50	24 / 58	23 / 58	10		
	9 / 24	9 / 24	50	24 / 68	23 / 68	5		
	9 / 28	9 / 28	50	24 / 78	23 / 78	5		
	9 / 38	9 / 38	50	24 / 88	23 / 88	5		
	9 / 48	9 / 48	20	24 / 98	23 / 98	5		
	9 / 58	9 / 58	10	24 / 108	23 / 108	5		
				24 / 118	23 / 118	5		
				24 / 128	23 / 128	5		
	10 / 70	9 / 70	10					
	10 / 100	9 / 100	10	28 / 38	27,5 / 38	15		
				28 / 48	27,5 / 48	10		
	14 / 19	14 / 19	50	28 / 58	27,5 / 58	10		
	14 / 24	14 / 24	25	28 / 68	27,5 / 68	5		
	14 / 28	14 / 28	25	28 / 78	27,5 / 78	5		
	14 / 38	14 / 38	15	28 / 88	27,5 / 88	5		
	14 / 48	14 / 48	15	28 / 98	27,5 / 98	5		
	14 / 58	14 / 58	15					
	14 / 70	13 / 70	6	38 / 48	37 / 48	5		
	14 / 100	13 / 100	6	38 / 58	37 / 58	5		
				38 / 68	37 / 68	5		
	17 / 24	17 / 24	25					
	17 / 28	17 / 28	25					
	17 / 38	17 / 38	15					
	17 / 48	17 / 48	15					
	17 / 58	17 / 58	15					


TASSEaux

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
+ prépeint ou finition peinture



PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION-NEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION-NEMENT
LATTES DE TREILLAGES	5 / 22	5 / 22	50		40 / 40	40 / 40	20
					40 / 60	40 / 60	10
LATTES BRUTES PIN	8 / 27	8 / 27	50		40 / 100	40 / 100	5
	8 / 32	8 / 32	25		40 / 120	40 / 120	5
	8 / 40	8 / 40	25		50 / 50	50 / 50	5
	12 / 27	12 / 27	25				
	12 / 32	12 / 32	25				
	12 / 50	12 / 50	25				
	13 / 40	13 / 40	25				
	15 / 27	15 / 27	25				
	15 / 32	15 / 32	25				
	15 / 40	15 / 40	25				
	15 / 50	15 / 50	20				
	19 / 27	19 / 27	25				
	19 / 40	19 / 40	25				
	22 / 22	22 / 22	25				
	27 / 27	27 / 27	25				
	27 / 32	27 / 32	25				
	27 / 40	27 / 40	25				
	27 / 50	27 / 50	20				
	27 / 60	27 / 60	10				
	27 / 120	27 / 120	5				
32 / 32	32 / 32	25					
32 / 40	32 / 40	20					
32 / 100	32 / 100	10					




MOULURES MDF

LONGUEURS 2,00M / 2,07M / 2,10M / 2,44M / 2,50M / 2,80M / 3,66M

Tout nos modèles de moulures peuvent être fournis prépeint blanc



PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION-NEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION-NEMENT
TASSEaux 3 faces 	20 / 25	20 / 25	15		25 / 50	25 / 50	10
	20 / 30	20 / 30	10		25 / 60	25 / 60	10
	20 / 35	20 / 35	10		25 / 80	25 / 80	5
	20 / 40	20 / 40	10		25 / 100	25 / 100	5
	20 / 50	20 / 50	10				
	20 / 60	20 / 60	10		30 / 35	30 / 35	10
	20 / 70	20 / 70	10		30 / 50	30 / 50	10
	20 / 80	20 / 80	10		30 / 80	30 / 80	5
					30 / 100	30 / 100	5
	25 / 30	25 / 30	10		30 / 120	30 / 120	5
	25 / 35	25 / 35	10		30 / 150	30 / 150	5
	25 / 40	25 / 40	10				



BOIS RABOTE & DE STRUCTURE

BOIS DU NORD

Mouleurs SN nous consulter

TASSEaux SAPIN 2,50 à 6,00 m

SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT
14 / 27	14 / 27	16	128 / 57	28 / 57	6
14 / 47	14 / 47	8	28 / 67	28 / 67	4
14 / 67	14 / 67	8	28 / 95	28 / 95	4
14 / 110	14 / 110	8	28 / 110	28 / 110	4
14 / 145	14 / 145	8	28 / 145	28 / 145	4
14 / 195	14 / 195	4	34 / 47	34 / 47	6
21 / 28	21 / 28	8	34 / 57	34 / 57	6
21 / 38	21 / 38	8	34 / 67	34 / 67	6
21 / 47	21 / 47	8	34 / 95	34 / 95	4
21 / 57	21 / 57	8	34 / 110	34 / 110	4
21 / 67	21 / 67	5	34 / 145	34 / 145	4
21 / 77	21 / 77	5	34 / 195	34 / 195	4
21 / 95	21 / 95	5	47 / 57	47 / 57	4
21 / 110	21 / 110	4	47 / 67	47 / 67	4
21 / 145	21 / 145	4	47 / 97	47 / 97	4
21 / 195	21 / 195	4	47 / 110	47 / 110	4
28 / 38	28 / 38	6	47 / 145	47 / 145	4
28 / 47	28 / 47	6	47 / 195	47 / 195	4

BOIS OSSATURE Tasseaux rabotés de 2,50 à 6,00 m

45 / 95
45 / 120
45 / 145
45 / 220
60 / 150
60 / 170
60 / 220
70 / 150
70 / 200
70 / 240
95 / 95
95 / 195

MADRIERS Non rabotés de 2,50 à 6,00 m

50 / 100
50 / 150
50 / 200
63 / 150
63 / 250
75 / 100
75 / 150
75 / 200
75 / 250
100 / 100
100 / 200

Autres section possible en bois Abouté
nous consulter
Bois contrecollé - 2 plis ou 3 plis
sur demande

PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT
CARRELETS SAPIN 	21	21	12
	28	28	8
	34	34	6
	47	47	4
	57	57	4
	67	67	4

TERRASSES

BOIS DU NORD

PIN TRAITÉ Classe IV 2,00 ou 2,40 m	23 / 90	23 / 90	
	23 / 120	23 / 120	
	23 / 145	23 / 145	
	28 / 90	28 / 90	
	28 / 120	28 / 120	
	28 / 145	28 / 145	
MARGELLES	35 / 180	35 / 180	
	43 / 200	43 / 200	
LAMBOURDES	40 / 60	40 / 60	
	45 / 65	45 / 65	

Autres dimensions (seulement pour le pin)
sur demande

IPE (Toutes longueurs 1,80 m et +)	21 / 120	21 / 120
	21 / 145	21 / 145
	28 / 145	28 / 145
	28 / 195	28 / 195

LAMBOURDES EXOTIQUES (Bois classe IV suivant arrivage)
Toutes longueurs



Paris

Bordeaux

Marmande

Toulouse

Z.A. MICHELON - 47200 MARMANDE

TEL. 05 53 64 47 79 - FAX 05 53 64 34 93

CONTACT@MININ.FR - WWW.MININ.FR