



Miniln
MOULURES

PIN DES LANDES
BOIS EXOTIQUES
BOIS DU NORD
MDF

MININ

MOULURIER



L'ENTREPRISE

L'entreprise Minin propose **1400 profils différents de moulures** en pin des landes ou en bois exotiques destinées au bâtiment et à la décoration.

Spécialisée dans les profils spéciaux, Minin est à même de **concevoir et de fabriquer du sur-mesure intégral**.



LES PRODUITS

Minin propose **une gamme large et profonde de moulures** avec un choix impressionnant en : essences, longueurs, épaisseurs.
L'entreprise est **fidèle à ses fournisseurs depuis 23 ans**, ce qui garantit l'excellence des bois et de leurs préparations.

Planches pin en direct des scieries : **Gironde Landes Dordogne**
Planches via des importateurs : **Afrique, Brésil** : bois exotique



Amérique : chêne d'Amérique

Finlande : sapin

Les essences les plus utilisées pour la décoration sont le hêtre, le chêne d'Amérique, le sapin, le bois exotique blanc et rouge.

LES OUTILS DE PRODUCTIONS

Ce qui fait la force inégalée de l'entreprise Minin et sa réactivité, c'est bien **le renouvellement régulier de ses outils de production** :

5 moulurières Wernig - **4** déligneuses Raimann - **2** scies à ruban - **1** scie à panneaux numérique - **1** aboteuse - **1** atelier vernissage avec vernisseur numérique
2 séchoirs à bois - **1** atelier d'affûtage



La plupart des bois sont achetés verts et séchés par les établissements Minin dans les séchoirs pour une meilleure stabilité.

PRODUCTIVITÉ, RÉACTIVITÉ ET QUALITÉ

Le stock imposant de l'entreprise Minin lui permet **une grande réactivité** dans ce métier : **1 000 000 euros** en moyenne de planches et de prêts débit sont stockés et sécurisés contre tout incident.

La production représente à ce jour **1 000 m3 de bois** par mois soit un semi-remorque de planches par jour. L'entreprise Minin produit plus d' **1 million de mètres de moulure par mois**, toutes les machines pouvant tourner jusqu'à 60m/mn.

MOULURES

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
+ prépeint ou finition peinture

PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT
CHAMPLATS  • 1 ou 2 arrondis (1 AR ou 2 AR) • 2 angles vifs (2AV) • 1 ou 2 congés (1 CG ou 2 CG) • 1 ou 2 angles abattus (1 AB ou 2 AB)	4 / 14	4 / 14	50		9 / 28	8,2 / 28	50
	4 / 17	4 / 16	50		9 / 34	8,2 / 34	50
	5 / 18	4,2 / 18	50		9 / 38	8,2 / 38	50
	5 / 24	4,2 / 24	50		9 / 44	8,2 / 44	50
	5 / 28	4,2 / 28	50		9 / 48	8,2 / 48	25
	5 / 34	4,2 / 34	50		10 / 28	9,2 / 28	25
	5 / 38	4,2 / 38	50		10 / 38	9,2 / 38	25
	5 / 48	4,2 / 48	50		10 / 44	9,2 / 44	25
	5 / 58	4,2 / 58	50		10 / 48	9,2 / 48	25
	6 / 14	5,2 / 14	50		10 / 58	9,2 / 58	25
	6 / 18	5,2 / 18	50	NEZ DE CLOISON	24 / 64	23,5 / 64	10
	6 / 24	5,2 / 24	50		24 / 72	23,5 / 72	10
	6 / 28	5,2 / 28	50		24 / 82	23,5 / 82	10
	6 / 34	5,2 / 34	50	BAGUETTES D'ANGLES  Arrondies (AR) Congés (CG)	14	14	50
	6 / 38	5,2 / 38	50		17	17	50
	6 / 44	5,2 / 44	50		19	19	50
	6 / 48	5,2 / 48	50		24	23	50
	6 / 58	5,2 / 58	50		28	27	50
	7 / 18	6,2 / 18	50		34	33	25
	7 / 24	6,2 / 24	50		38	37	25
	7 / 28	6,2 / 28	50		47	47	25
	7 / 34	6,2 / 34	50		28 / 28	27	50
	7 / 38	6,2 / 38	50	QUART DE ROND 	7	7	50
	7 / 44	6,2 / 44	50		9	9	50
	7 / 48	6,2 / 48	50		11	11	50
	7 / 58	6,2 / 58	50		14	14	50
	8 / 24	7,2 / 24	50		17	17	50
	8 / 28	7,2 / 28	50		19	19	50
	8 / 34	7,2 / 34	50		24	24	25
	8 / 38	7,2 / 38	50		28	28	25
	8 / 44	7,2 / 44	50				
	8 / 48	7,2 / 48	25				
	8 / 58	7,2 / 58	25				

MOULURES

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)

+ prépeint ou finition peinture





PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT
DEMI ROND 	9	9	50	• Modernes 	24 / 28	24 / 28	25
	11	11	50		24 / 34	23 / 34	25
	14	14	50	• Spéciales tronquées 	47	47	10
	19	19	50				
	24	24	50				
	28	28	25				
TROIS QUARTS DE ROND 	14	14	50	CORNICHES DÉCOR RB 	24 / 60	23 / 59	15
	18	18	50		24 / 80	23 / 78	10
	24	24	25				
TOURILLONS 	7	7	50	PARECLOSES 	8 / 9	8 / 9	50
	9	9	50		10 / 12	10 / 12	50
	11	11	50		13 / 24	13 / 24	50
	14	14	50		13 / 25,5	13 / 25,5	50
	17	17	50				
	19	19	50	LAMES RASES Sans nœud 	11 / 64	11 / 64	10
	24	24	25		10 / 73 SN	10 / 73	10
	28	28	25		12 / 73 SN	12 / 73	10
	34	34	10	BARRES À BANC 	24 / 28	24 / 28	25
	38	38	10		24 / 38	24 / 38	25
	57	57	5	SOCLES 	18 / 55	18 / 55	15
	67	67	5				
LAMES AMÉRICAINES 	7 / 36	7 / 36	50	CHAMBRANLES 	9 / 28	9 / 28	50
	11 / 36	11 / 36	25		9 / 34	9 / 34	50
CIMAISES À LAMBRIS 	30 / 40	28 / 38	25		9 / 38	9 / 38	50
					9 / 44	9 / 44	50
CORNICHES 	13 / 13	13 / 13	50		9 / 48	9 / 48	50
	17 / 17	17 / 17	50	A boudins (bouc.) 	9 / 68	9 / 68	10
	24 / 24	23 / 23	25		14 / 34	14 / 34	25
	28 / 28	27 / 27	25	Modernes, angles arrondis (AR) ou angles vifs (AV) 	22 / 68	22 / 68	10
	38 / 38	37 / 37	10		24 / 68	24 / 68	10
	47 / 47	47 / 47	10				

- Classiques et Modernes
- Tronquées ou non

MOULURES

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
+ prépeint ou finition peinture

				+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m) + prépeint ou finition peinture						
PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT			
CIMAISES  Modernes  Classiques	9 / 34	9 / 34	50	STYLOBATE  PLINTHES DÉCOR	16 / 140	15,5 / 138	5			
	9 / 38	9 / 38	50		13 / 70	12 / 68	10			
	9 / 44	9 / 44	50		13 / 100	12 / 98	10			
	9 / 48	9 / 48	50							
	9 / 58	9 / 58	50	MOULURES D'ENCADREMENT  A doucines (douc.) et  A boudins (bouc.)	8 / 19	8 / 19	50			
	14 / 48	14 / 48	25		8 / 24	8 / 24	50			
	14 / 54	14 / 54	10		8 / 38	8 / 38	50			
	18 / 58	18 / 58	10		8 / 34	8 / 34	50			
CHAMBRANLES INCLINÉES  Angle arrondis (AR) ou angles vifs (AV)	14 / 6 / 40	14 / 6 / 38	25							
	14 / 6 / 45	14 / 6 / 44	25							
	14 / 6 / 50	14 / 6 / 48	15							
	14 / 6 / 60	14 / 6 / 58	15							
PLINTHES RAINÉES/BOUTS Petits nœuds 	10 / 50	9 / 48	10	MOULURES DÉCORATIVES MD 1  MD 2  MD 3  MD 4  MD 5  MD 6  MD 7  MD 8  MD 9  MD 10 	10 / 70	9 / 68	10	6 / 15,5	6 / 15,5	50
	10 / 100	9 / 98	10		6,2 / 15,5	6,2 / 15,5	50			
	10 / 110	9 / 108	10		7 / 17,5	7 / 17,5	50			
	13 / 70	12 / 68	10		7,5 / 18,6	7,5 / 18,6	50			
	13 / 100	12 / 98	10		8 / 20	8 / 20	30			
	13 / 110	12 / 108	10		8,5 / 23,5	8,5 / 23,5	25			
	PLINTHES RAINÉES/BOUTS Sans nœud 	10 / 50	9 / 48		10	9 / 23,5	9 / 23,5	25		
		10 / 70	9 / 68		10	12,2 / 32,5	12,2 / 32,5	25		
10 / 100		9 / 98	10		12 / 35,2	12 / 35,2	15			
10 / 110		9 / 108	10		14 / 34	14 / 34	20			
13 / 70		12 / 68	10							
PLINTHES DE STYLE 	13 / 100	12 / 98	10							
	13 / 110	12 / 108	10							
	10 / 100	9 / 98	10							
	10 / 110	9 / 108	10							
	13 / 100	12 / 98	10							
	15 / 120	14 / 118	5							


MOULURES

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)

+ prépeint ou finition peinture



PROFILS		SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT	PROFILS		SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT
MD 11		12,8 / 36	12,8 / 36	15	 8	28 / 48	26 / 47	10	
MD 12		14 / 41	14 / 41	15	 9	12 / 24	12 / 24	50	
MD 13		14 / 41	14 / 41	15	 10	12 / 29	12 / 29	50	
MD 14		11 / 40,5	11 / 40,5	19	 13	39 / 46	37 / 46	10	
MD 17		12 / 50	12 / 50	24	 14	24 / 28	23 / 28	50	
MD 18		16,5 / 53	16,5 / 53	27	PROFILS FAÏENCE 	12 / 28	12 / 28	25	
MD 19		22 / 55,5	22 / 55,5	29		14 / 28	14,5 / 28	25	
MD 25		12,5 / 10,5	12 / 108	65	PROFILS MOQUETTE 	9 / 24	9 / 24	50	
MD 26		14 / 103,5	14 / 103	70	MOULURES PLAN DE TRAVAIL 	29 / 38	29 / 38	15	
PROFILS DECOR 	7 / 17	7 / 17	50	29 / 44		29 / 44	10		
	9 / 18	9 / 19	50	34 / 27		34 / 27	10		
CREMAILLERES 	14	14	-	38 / 40		34 / 40	5		
	18	18	-	NEZ DE MARCHE 	28 / 70	28 / 68	5		
	24	24	-		35 / 70	35 / 69	5		
MOULURES DE CADRES 	1	23 / 29	22 / 28	25	LAMES VOLETS Sapin (Long. 2,40 m) 	22 / 90	22 / 86	5	
	2	28 / 40	26 / 39	25		28 / 90	28 / 86	5	
	3	28 / 39	23 / 39	25	BARRES ECHARPES 	22 / 70	22 / 68	5	
	4	37 / 57	37 / 57	10		28 / 70	28 / 68	5	
	6	23 / 80	23 / 80	10	COUVRE JOINT 	22 / 50	22 / 48	15	
	7	23 / 93	23 / 90	10					

TASSEAUX

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)
+ prépeint ou finition peinture


</

TASSEaux

LONGUEURS 2,00M / 2,15M / 2,40M

+ abouté sur demande (jusqu'à 6,00 m)

+ prépeint ou finition peinture



PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT
LATTES DE TREILLAGES	5 / 22	5 / 22	50		40 / 40	40 / 40	20
					40 / 60	40 / 60	10
LATTES BRUTES PIN	8 / 27	8 / 27	50		40 / 100	40 / 100	5
					40 / 120	40 / 120	5
					50 / 50	50 / 50	5





MOULURES MDF

LONGUEURS 2,00M / 2,07M / 2,10M / 2,44M / 2,50M / 2,80M / 3,66M

Tout nos modèles de moulures peuvent être fournis prépeint blanc

PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITIONNEMENT
CHAMPLATS 	4 / 18	4 / 17	50	PLINTHES 	10 / 60	9 / 58	Par 10 ou lot de 5 sous plastique
	4 / 20	4 / 18	50		10 / 70	9 / 58	
	4 / 25	4 / 24	50		10 / 100	9 / 98	
	4 / 30	4 / 28	50		12 / 70	12 / 68	
	4 / 35	4 / 33	50		12 / 80	12 / 78	
	4 / 40	4 / 38	50		12 / 100	12 / 98	
	4 / 45	4 / 43	50		12 / 130	12 / 128	
	4 / 50	4 / 48	50		16 / 80	16 / 78	
					16 / 100	16 / 98	
					16 / 150	16 / 148	
	9 / 25	9 / 24	50	CARRELETS Prépeint 3 faces 	10 / 10	10 / 10	50
	9 / 30	9 / 28	50		12 / 12	12 / 12	50
	9 / 35	9 / 33	50		16 / 16	16 / 16	50
	9 / 40	9 / 38	50		19 / 19	19 / 19	25
	9 / 45	9 / 43	50		25 / 25	25 / 25	25
	9 / 50	9 / 48	25		30 / 30	30 / 30	25
	9 / 60	9 / 58	25	TASSEaux 3 faces 			
BAGUETTES D'ANGLE 	16	14	50		10 / 15	10 / 15	10
	19	17	50		10 / 20	10 / 20	10
	25	24	50		10 / 25	10 / 25	10
	30	28	50		10 / 30	10 / 30	10
	35	34	25		10 / 35	10 / 35	10
1/4 DE ROND 	10	10	50		10 / 40	10 / 40	10
	12	12	50		10 / 50	10 / 50	10
	14	14	50		10 / 60	10 / 60	10
	16	16	50		10 / 70	10 / 70	10
	18	18	50		10 / 80	10 / 80	10
	20	20	50				
	25	25	25		16 / 20	16 / 20	15
					16 / 25	16 / 25	15
NEZ DE CLOISON	19 / 68	19 / 68	10		16 / 30	16 / 30	15
	19 / 88	19 / 88	10		16 / 35	16 / 35	15
SOCLE DE PLINTHES					16 / 40	16 / 40	15
					16 / 50	16 / 50	15
					16 / 60	16 / 60	15
					16 / 70	16 / 70	15

MOULURES MDF

LONGUEURS 2,00M / 2,07M / 2,10M / 2,44M / 2,50M / 2,80M / 3,66M

Tout nos modèles de moulures peuvent être
fournis prépeint blanc



PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT	PROFILS	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDITION- NEMENT
TASSEaux 3 faces 	20 / 25	20 / 25	15		25 / 50	25 / 50	10
	20 / 30	20 / 30	10		25 / 60	25 / 60	10
	20 / 35	20 / 35	10		25 / 80	25 / 80	5
	20 / 40	20 / 40	10		25 / 100	25 / 100	5
	20 / 50	20 / 50	10				
	20 / 60	20 / 60	10		30 / 35	30 / 35	10
	20 / 70	20 / 70	10		30 / 50	30 / 50	10
	20 / 80	20 / 80	10		30 / 80	30 / 80	5
					30 / 100	30 / 100	5
	25 / 30	25 / 30	10		30 / 120	30 / 120	5
	25 / 35	25 / 35	10		30 / 150	30 / 150	5
	25 / 40	25 / 40	10				



BOIS RABOTE & DE STRUCTURE

BOIS DU NORD

Moulures SN nous consulter

TASSEaux SAPIN 2,50 à 6,00 m

SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDI TION- NEMENT	SECTIONS	DIMENSIONS REELLES	CONDI TION- NEMENT
14 / 27	14 / 27	16	128 / 57	28 / 57	6
14 / 47	14 / 47	8	28 / 67	28 / 67	4
14 / 67	14 / 67	8	28 / 95	28 / 95	4
14 / 110	14 / 110	8	28 / 110	28 / 110	4
14 / 145	14 / 145	8	28 / 145	28 / 145	4
14 / 195	14 / 195	4	34 / 47	34 / 47	6
21 / 28	21 / 28	8	34 / 57	34 / 57	6
21 / 38	21 / 38	8	34 / 67	34 / 67	6
21 / 47	21 / 47	8	34 / 95	34 / 95	4
21 / 57	21 / 57	8	34 / 110	34 / 110	4
21 / 67	21 / 67	5	34 / 145	34 / 145	4
21 / 77	21 / 77	5	34 / 195	34 / 195	4
21 / 95	21 / 95	5	47 / 57	47 / 57	4
21 / 110	21 / 110	4	47 / 67	47 / 67	4
21 / 145	21 / 145	4	47 / 97	47 / 97	4
21 / 195	21 / 195	4	47 / 110	47 / 110	4
28 / 38	28 / 38	6	47 / 145	47 / 145	4
28 / 47	28 / 47	6	47 / 195	47 / 195	4

BOIS OSSATURE Tasseaux rabotés de 2,50 à 6,00 m

45 / 95
45 / 120
45 / 145
45 / 220
60 / 150
60 / 170
60 / 220
70 / 150
70 / 200
70 / 240
95 / 95
95 / 195

MADRIERS Non rabotés de 2,50 à 6,00 m

50 / 100
50 / 150
50 / 200
63 / 150
63 / 250
75 / 100
75 / 150
75 / 200
75 / 250
100 / 100
100 / 200

Autres section possible en bois Abouté
nous consulter
Bois contrecollé - 2 plis ou 3 plis
sur demande

PROFILS

SECTIONS

DIMENSIONS REELLES

CONDITION- NEMENT

CARRELETS SAPIN



21	21	12
28	28	8
34	34	6
47	47	4
57	57	4
67	67	4

TERRASSES

BOIS DU NORD

PIN TRAITÉ Classe IV 2,00 ou 2,40 m

23 / 90	23 / 90
23 / 120	23 / 120
23 / 145	23 / 145
28 / 90	28 / 90
28 / 120	28 / 120
28 / 145	28 / 145



MARGELLES

35 / 180	35 / 180
43 / 200	43 / 200

LAMBOURDES

40 / 60	40 / 60
45 / 65	45 / 65

Autres dimensions (seulement pour le pin)
sur demande

IPE (Toutes longueurs 1,80 m et +)

21 / 120	21 / 120
21 / 145	21 / 145
28 / 145	28 / 145
28 / 195	28 / 195

LAMBOURDES EXOTIQUES

(Bois classe IV suivant arrivage)
Toutes longueurs



Z.A MICHELON - 47200 MARMANDE
TEL 05 53 64 47 79
WWW.MININ.FR